5 Consejos para vencer la plaga del Gusano Barrenador del Ganado

Noviembre 2023

Ante la situación actual de brote de **Gusano Barrenador del Ganado (GBG)** en las diferentes regiones de Panamá, el equipo de COPEG que labora en campo, se mantiene realizando operativos de contención del GBG en todas las áreas afectadas. Actualmente COPEG dispone de estrategias comprobadas en casos de emergencias con resultados exitosos al inicio de la etapa de erradicación y que demostraron ser efectivas para el control de esta plaga. Sin embargo, necesitamos el apoyo de todos los productores a nivel nacional para que **vigilen y curen** sus animales; de esta forma se logrará la erradicación de este brote de GBG.

A continuación, compartimos **5 consejos** para que, unidos, podamos vencer esta plaga:

1. Realice revisiones diarias: Es importante que los ganaderos sepan que en cualquier herida por **mínima que parezca como la picada de una garrapata**, la mosca del GBG puede depositar sus huevecillos. Por esta razón, es necesario realizar revisiones diarias a los animales para detectar cualquier **raspada o herida** sin importar el tamaño. Además, es imprescindible estar pendientes del **ombligo de los recién nacidos** porque si no se curan, son una herida expuesta donde la mosca del GBG depositará sus huevecillos y desarrollará sus larvas.

2. Cure las heridas y evita la caída de las larvas vivas al suelo: Es responsabilidad de cada productor tener medicamentos para curar las heridas, por más pequeñas que sean y atender las necesidades de sus animales. El polvo curativo es un apoyo que brinda el programa del gusano barrenador, pero no es la única solución. Si las larvas de GBG que salen de las heridas, logran caer al suelo y se entierran, el **ciclo de vida de la mosca continuará**. Esto provoca que proliferen las moscas alrededor de sus animales por lo que, curar las heridas es lo que previene las gusaneras.

3. Procure descornar a los terneros en el momento adecuado: Realizar el descorne de animales antes de los **6 meses de vida,** será menos traumático, facilitará su tratamiento, cicatrización y evitará gusaneras.

4. Recolecte muestras de gusaneras y repórtelas: Es vital que se mantenga **la recolección de muestras** de gusaneras, para darle seguimiento al control de la plaga e identificar persistencias en caso de que alguna resulte positiva. Recuerde reportar los casos de gusaneras a nuestra **Línea Gratuita: 800-2673.**

5. Transporte animales sanos: Al controlar la movilización de animales, evitamos que la plaga del Gusano Barrenado del Ganado se extienda hacia las áreas libres de este insecto. Actualmente, COPEG cuenta con **cinco Puestos de Control** ubicados en puntos estratégicos a nivel nacional, que operan las **24 horas del día** para la debida inspección de sus animales.

¡Mantengamos la vigilancia! Juntos podemos vencer y marcar la diferencia para la erradicación del **GBG**.

Fuente: Departamento de Comunicación e Información